



# 美光全能清洁剂

美光全能清洁剂是安全清洁护理所有内饰的理想产品。它优质的泡沫效果能轻松、方便快捷地清除污垢，独特的融合了织物柔顺剂和光学增亮剂的配方提升了地毯、纺织内饰、人造革甚至是真皮的外观和触感。

**产品包装:** 1 加仑, 产品编号 # D-10101  
5 加仑, 产品编号 # D-10105  
55 加仑, 产品编号 # D-10155

**产品说明:**

- 还原内饰的理想用品
- 优质泡沫轻松提取污垢
- 糅合织物柔顺剂和光学增亮剂创造丰富、柔软质感

**酸碱值:** 13.1

**喷漆车间安全:** 是

**稀释:** 重油污 4:1  
(水:产品) 轻油污 10:1

**使用方法:** 使用前先在不明显的小块区域做色牢度测试。将稀释后的产品用于所需处理表面。如有必要, 可配合使用毛刷或者洁净的纯棉毛巾。再使用新毛巾, 吸收多余的产品直至表面触感干燥。  
如果需大量使用, 可使用水桶稀释产品和水。用毛刷或者毛巾舀取泡沫并用于所需清洁区域。

**专家提示:** 如果要快速清洁地垫, 可将稀释后产品喷洒于整个地垫, 用毛刷用力擦洗重度脏污的区域, 并用高压水枪冲洗, 用干湿吸尘器吸干多余水份并悬挂晾干。使用泡沫喷枪用于难以触及的部位如门柱内并用清水彻底冲洗。

**健康指数:**

健康:	2
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书, 获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方



# 美光强力去油污剂

美光强力去油污剂可以轻松去除重度油污，快速高效的易清洗配方避免白色的残渣印迹。青草气味，芬芳怡人。

**产品包装:**

- 1 加仑, 产品编号 # D-10801
- 5 加仑, 产品编号 # D-10805
- 55 加仑, 产品编号 # D-10855

**产品说明:**

- 可用于各种艰巨的清洁任务, 效果强力快速
- 无残渣遗留
- 气味芬芳怡人

**酸碱值:** 12.8

**喷漆车间安全:** 是

**稀释:**

重油污	4:1
轻油污	10:1

(水: 产品)

**使用方法:** 稀释至合适比例并用于所需处理表面。在表面停留 30-45 秒后用水彻底冲洗。不要让产品在表面自然风干。轮胎清洁: 使用前确保轮毂冷却至常温, 可喷洒冷水加快冷却速度。

**专家提示:** 用毛刷协助清洁油污极重的区域。清洗引擎的时候为了避免产品飞溅并污染邻近区域, 可使用美光超浓缩多泡洗车液或者美光蜡水洗车液润泽临近车身表面。

**健康指数:**

健康:	2
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书, 获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

# HYPER-WASH™

## 美光超浓缩多泡洗车液

美光超浓缩多泡洗车液不同于市面上其他的稀释产品。美光使用创新技术以难以置信的 400:1 的配比产生丰富和稳定的泡沫。它的生物降解的配方具备安全有效的去污能力，并令表面产生高亮润泽。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-11001  
5 加仑, 产品编号 # D-11005

产品说明:

- 超浓缩配方 (400:1)
- 泡沫丰富稳定, 效果卓越
- 生物降解配方

酸碱值: 8.2

喷漆车间安全: 是

稀释:  
(水: 产品) 400:1

使用方法: 将 1 盎司约 30 毫升产品 (挤按一次) 与 5 加仑约 18.9 升水混合。清洗车身并彻底冲洗。

专家提示: 为了尽可能避免划伤漆面, 需使用两个洗车手套。一个用于车身上部, 而另一个用于较脏的裙边和车体下部。这个小技巧令车身最脏的部位分开洗涤, 从而避免划伤。

健康指数:

健康:	2
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书, 获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

# SHAMPOO PLUS™

## 美光蜡水洗车液

美光蜡水洗车液融合了润滑剂于丰富的泡沫之中，能够温和清洁和护理精致的清漆表面，避免划痕产生。高分子聚合润泽配方深化光度、提升闪亮层次，令车漆表面滑溜光亮。为创造完美的超级洗车效果所必选。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-11101  
5 加仑, 产品编号 # D-11105  
55 加仑, 产品编号 # D-11155

产品说明:

- 高分子聚合润泽因子提升亮度
- 丰富润滑配方防止划痕
- 气味芬芳

酸碱值: 8.6

喷漆车间安全: 是

稀释:  
(水: 产品) 128:1

使用方法: 将 1 盎司 30 毫升水混合 1 加仑 3.78 升水。清洗车身并彻底冲洗。

专家提示: 冲洗车身后，将水枪头从软管取下，令清水自由流动于表面。这样会令水帘滑落，缩短一半的干车时间，并减少毛巾擦拭产生划痕的机会。

健康指数:

健康:	1
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书，获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

## 美光浓缩玻璃清洁剂

浓缩玻璃清洁剂轻松有效地去除乙烯雾渣、道路烟尘、烟雾膜以及虫体污染，回复玻璃的清亮明净，没有斑痕。高浓缩配方，每份浓缩精华可以稀释成 11 份成品。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-12001  
5 加仑, 产品编号 # D-12005

产品说明:

- 专为行业人士设计
- 无痕功效
- 无氨配方, 适用贴膜玻璃

酸碱值: 8.0

喷漆车间安全: 是

稀释:  
(水: 产品) 10:1

使用方法: 为了取得最佳效果, 表面需冷却至常温, 勿在阳光直射状况下使用。将稀释后产品喷洒于表面。将美光 Ultimate Wipe® 终极精护抹布(M-9910) 折成四叠, 擦净表面, 勤于翻转巾面保证洁净。

专家提示: 外部玻璃左右抹净; 内部玻璃上下抹净, 这样容易判断留痕产生于玻璃的方位。

健康指数:

健康:	2
易燃:	3
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书, 获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

## 美光柏油溶剂

美光柏油溶剂变革了传统的清除沥青、路胶、树胶和其他石油基污染物的方法。与旧有的施用和摩擦的方法不同，它的符合 VOC 挥发性标准的环保配方可以喷涂于车身表面，便能浸泡、渗透和溶解污垢，并能够轻松地擦拭干净。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-13001  
5 加仑, 产品编号 # D-13005

产品说明:

- 清除附着污垢、路胶和油污
- VOC 环保配方
- 效能快捷

酸碱值: 不适用

喷漆车间安全: 否

稀释: 直接使用

使用方法: 喷洒或者擦拭，令产品在表面停留 30-45 秒后抹除。

专家提示: 美光柏油溶剂是清除防腐润滑油的利器。简单地喷上、稍待片刻抹净即可。

健康指数:

健康:	1
易燃:	2
反应:	1
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书，获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

美光中国 86-756-3392789 [www.meguiars.com.cn](http://www.meguiars.com.cn)

(5/04) VMDTB-130



# WHEEL BRIGHTENER™

## 美光胎铃清洁剂

美光胎铃清洁剂为专业级别的强力胎铃清洁产品，可以有效快速地去除刹车片尘垢。通常化学产品的安全性和有效清洁性能很难兼而并存。而美光的这款产品则将适用性、清洁效果、使用安全集于一身。

**产品包装:**

- 1 加仑, 产品编号 # D-14001
- 5 加仑, 产品编号 # D-14005
- 55 加仑, 产品编号 # D-14055

**产品说明:**

- 可安全适用于清漆涂层、原厂喷涂以及电镀的轮圈
- 轻松去除刹车铁粉
- 浓缩配方 - 4:1

**酸碱值:** 5.0

**喷漆车间安全:** 是

**稀释:** 最高 4:1  
(水:产品)

**使用方法:** 稀释至所需比例，喷洒于冷却干燥的轮圈表面。令产品在表面停留 30-45 秒钟后用清水冲洗。应逐个清洗每个轮圈。**警告：不要用于电泳、抛光铝轮圈和镁毂。**

**专家提示:** 为清除顽固的刹车铁粉，配合使用轮圈和轮辐毛刷。

**健康指数:**

健康:	3
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书，获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

# X-PRESS™

## 美光极速晶光蜡

美光极速晶光蜡是蜡釉结合的配方，它提供了深层丰厚的光亮和持久的保护层。该配方产品方便施工、抛蜡容易。这款快速高效的优质产品乃是规模化批量施工的完美选择。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-15001

产品说明:

- 施工便捷快速
- 无粉尘残渣
- 令人惊异的深亮光泽

酸碱值: 9.0

喷漆车间安全: 否

稀释:  
(水: 产品) 直接使用

使用方法: 使用前摇匀，用上蜡海绵均与涂布干净的漆面。待其干透后，用 100%纯棉毛巾抛除。使用美光 Ultimate Wipe®终极精护抹布 (M-9910)更佳。

专家提示: 上蜡均匀可令抛蜡速度和最终效果达到极致。

健康指数:

健康:	1
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书，获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

# LAST TOUCH™

## 美光光洁护理喷雾

美光光洁护理喷雾产生不可思议的深层闪亮效果。这款喷涂擦拭的喷雾产品特别含有釉质润滑剂，可以方便去除灰尘、指纹、污垢和其他污染物，令漆面无暇光亮，象展车一样完美。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-15501  
5 加仑, 产品编号 # D-15505

产品说明:

- 交车前清洁
- 清除灰尘、烟雾熏染、指纹和污染物
- 提亮光泽、提供保护

酸碱值: 8.0

喷漆车间安全: 否

稀释:  
(水: 产品) 直接使用

使用方法: 为了取得最佳效果，表面需冷却至常温。不要在直射的阳光下使用。折叠使用美光 Ultimate Wipe 终极精护抹布(M-9910)，持续翻转巾面并抹净表面。

专家提示: 可用作美光专业清洁粘土(C-2000 & C-2100)的润滑剂，1:1 稀释并足量用于表面。

健康指数:

健康:	1
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书，获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

# ALL SEASON DRESSING™

## 美光橡胶塑料光亮剂

美光橡胶塑料洁亮剂为符合 VOC 挥发性标准的环保配方，用于外部的橡胶和塑料表面，无论新旧均可还原深层丰厚的持久亮泽，时刻满足车主的期望。

**产品包装:**

- 1 加仑, 产品编号 # D-16001
- 5 加仑, 产品编号 # D-16005
- 55 加仑, 产品编号 # D-16055

**产品说明:**

- 高亮光泽, 抗击恶劣气候
- 持久深度亮泽
- VOC 环保配方

**酸碱值:** 不适用

**喷漆车间安全:** 否

**稀释:** 直接使用  
(水: 产品)

**使用方法:** 为了取得最佳效果, 使用于干燥清洁表面。均匀喷洒表面, 令产品自然干燥。为了避免产品沾染喷漆或者未喷漆的塑料表面, 应立即抹除飞溅的部位。

**专家提示:** 喷洒后, 用毛巾或者海绵蘸取产品擦拭表面可取得最理想效果, 可保证产品涂布均匀并防止飞溅。

**健康指数:**

健康:	1
易燃:	2
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书, 获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方



## 美光无硅光亮剂

美光无硅光亮剂是专业用户的选择，可以用于硅敏感的工作环境的超优质产品。符合 VOC 挥发性标准的环保配方可以在外部橡胶和塑料表面创造不可思议的高亮效果。

**产品包装:** 1 加仑, 产品编号 # D-16101  
5 加仑, 产品编号 # D-16105

**产品说明:**

- 无可比拟的亮度
- 理想用于硅敏感环境
- VOC 环保配方

**酸碱值:** 7.0

**喷漆车间安全:** 是

**稀释:** 直接使用  
(水: 产品)

**使用方法:** 为了取得最佳效果，使用于干燥清洁表面。均匀喷洒表面，令产品自然干燥。为了避免产品沾染喷漆或者未喷漆的塑料表面，应立即抹除飞溅的部位。

**专家提示:** 喷洒后，用毛巾或者海绵蘸取产品擦拭表面可取得最理想效果，可保证产品涂布均匀并防止飞溅。

**健康指数:**

健康:	1
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书，获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

至美系列



技术参数

# HYPER-DRESSING™

## 美光多功能浓缩光亮剂

迄今为止，汽车美容行业的水基光亮剂都是 1:1 或者无需配比的产品。美光多功能浓缩光亮剂使用多种稀释比例来取得高亮到亚光的不同效果，最高配比率可以达到 4:1。一种产品，适应消费者不同需求，是行业专家所追求的完美综合体。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-17001  
5 加仑, 产品编号 # D-17005

产品说明:

- 内外饰均可使用，效果超亮
- 多种稀释比例取得不同效果，最高配比率达到 4:1
- 水基产品

酸碱值: 7-3

喷漆车间安全: 否



稀释: (水:产品)	高亮	1:1 (每 32 盎司瓶泵 8 次)
	中等亮度	2:1 (每 32 盎司瓶泵 6 次)
	亚光	3:1 (每 32 盎司瓶泵 4 次)
	自然光泽	4:1 (每 32 盎司瓶泵 3 次)

使用方法: 使用包装内配发手泵，稀释至所需比例，喷洒或者擦拭表面，令产品自然风干。

专家提示: 令机舱恢复豪华光亮，先用美光强力去油污剂清洗机舱，用压缩空气吹干水份，并使用美光多功能浓缩光亮剂上光。

健康指数:	健康:	1
	易燃:	0
	反应:	0
	其他:	0

仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书，获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

美光中国 86-756-3392789 [www.meguiars.com.cn](http://www.meguiars.com.cn)

(5/04)

VMDTB-170

至美系列



技术参数

## 美光真皮清洁护理剂

美光真皮清洁护理剂特别提升内部真皮和人造革的外观。特殊设计的清洁护理配方可以安全清洁并还原真皮的质感和柔顺。

产品包装: 1 加仑, 产品编号 # D-18001

产品说明:

- 丰富和厚重的乳剂
- 不油腻、柔顺自然
- 气味芬芳

酸碱值: 8.5

喷漆车间安全: 否

稀释:  
(水: 产品) 直接使用

使用方法: 不要用于小山羊皮。先在不明显的区域做色牢度测试。用洁净干燥的纯棉毛巾或者上蜡海绵蘸取产品。在表面揉擦并用洁净的毛巾抹净产品。如有需要, 可再次使用。

专家提示: 顽固污渍可使用美光全能清洁剂稀释 1:1 后清除。

健康指数:

健康:	1
易燃:	0
反应:	0
其他:	0



仅供专业用户使用。请参阅化学品安全技术说明书, 获取更多安全信息。  
置于儿童不能企及的地方

美光中国 86-756-3392789 [www.meguiars.com.cn](http://www.meguiars.com.cn)

(5/04) VMDTB-180